PELICAN™

PROTECTOR CASE

ver.1

2021

PELICAN™

ペリカンケース

世界に認められた防水ケース

世界各国の防衛や防災など過酷な現場で使用されている、最も信頼性があるトップブランドの防水ケースです。射出成形による一体構造のボディは堅牢性に優れ、IP67の防水防塵性もあり、収納機材に合せた内装加工のカスタマイズができます。

QUALITY | 製品特長

防水・防塵性

蓋側の「Oリング」が底側の突起に圧縮されることで、IP67の防水防塵性を発揮、「気圧調整弁」が内部気圧を一定にして開閉を容易にします。

耐衝撃性

射出成型で作られたケースは、中間部の空洞と頑丈な外壁で構成され、リブ構造は強度を上げつつ外部からの衝撃も吸収します。

耐熱性

素材の「ポリプロピレン」は、-40℃~99℃まで耐えることができ、砂漠や寒冷地等の過酷な環境下でも使用できます。

信頼性

環境規格「RoHS2」やMIL規格「MIL-STD-810」、NAO規格「DEFSTAN81-41」など、数多くの認証試験に準拠しています。

COLOR | カラー

標準色

ブラック

特注色

シルバー

オレンジ

ODグリーン

イエロー

ブルー

デザートタン

※特注色ご希望の際は、購入数量をお問い合わせください。

STANDARD PARTS | 標準装備

パドルロック

Oリングシール

気圧調節弁

キャスター
（キャリータイプのみ）

ラッチ

ネームプレート

キャリーハンドル
（キャリータイプのみ）

ハンドル

OPTION | オプション

TSAロック
TSA機能が付いた3桁選択式のダイヤル錠です。

ブロックウレタン
約1.5cm角の切れ込みが入ったウレタンです。

キャスターセット
台座にスライドして取り付けるキャスターです。

パネルフレーム
操作パネルを取り付ける専用のフレームです。

※対応品番についてはお問い合せください。

CUSTOMIZE | カスタマイズ

特注ロゴ

ケース表面にロゴ等の印刷が可能です。

特注内装

収納機材に合わせた内装加工が可能です。

SIZE LIST | サイズリスト

品番	在庫	外寸法 (mm)			内寸法 (mm)				重量 (kg)		キャスター有無
		L	W	H	L	W	HB	HL	WF	NF	
1010	(B)	149	103	54	111	73	24	18	0.2	0.2	×
1020	(B)	173	121	54	135	90	24	18	0.3	0.2	×
1030	(B)	191	98	62	162	67	32	18	0.3	0.3	×
1040	(B)	191	129	54	165	98	24	18	0.3	0.3	×
1050	(B)	203	129	79	160	93	49	18	0.4	0.4	×
1060	(B)	251	142	67	210	108	37	18	0.5	0.5	×
1075	(C)	314	248	54	282	201	21	21	0.7	0.6	×
1085	(C)	397	315	64	363	263	25	25	1.4	1.2	×
1095	(C)	436	336	66	401	283	26	26	1.6	1.4	×
1120	(A)	214	172	98	185	121	65	13	0.6	0.6	×
1150	(A)	240	198	109	211	147	73	19	0.8	0.7	×
1170	(B)	296	212	96	268	153	53	27	1.0	0.9	×
1200	(A)	270	246	124	235	181	74	30	1.3	1.2	×
1300	(A)	270	246	174	233	178	125	30	1.6	1.4	×
1400	(A)	340	295	152	300	225	102	30	2.0	1.8	×
1430	(C)	417	221	334	344	146	246	51	2.9	2.5	×
1440	(C)	500	305	457	434	191	356	51	7.5	6.6	○
1450	(A)	418	330	173	372	260	111	44	2.9	2.5	×
1460	(B)	530	323	324	471	252	153	125	5.7	4.0	×
1470	(B)	429	336	114	399	272	61	37	2.5	1.9	×
1490	(B)	505	354	119	451	289	67	38	2.9	2.5	×
1495	(C)	549	438	124	479	333	68	28	3.8	3.3	×
1500	(A)	470	357	176	425	284	109	46	3.6	3.2	×
1510	(A)	559	351	229	502	279	147	45	6.2	5.4	○
1520	(A)	502	401	188	459	327	125	45	4.2	3.8	×
1550	(A)	525	437	213	473	360	149	44	5.4	4.8	×
1560	(A)	561	455	265	506	380	178	51	9.1	7.7	○
1600	(A)	620	492	223	546	420	155	44	6.4	5.9	×
1610	(A)	631	500	302	553	424	218	52	10.1	8.8	○
1620	(A)	629	497	353	546	417	267	51	11.2	9.6	○
1630	(A)	795	615	444	704	533	308	83	16.3	14.1	○
1640	(A)	691	699	414	602	610	302	51	17.2	15.4	○
1650	(A)	802	520	316	726	445	225	46	12.7	10.9	○
1660	(B)	802	584	495	716	499	359	89	19.1	15.5	○
1670	(C)	788	493	284	714	419	188	46	11.8	10.4	○
1690	(A)	849	721	448	765	638	308	73	19.5	15.4	○
1700	(B)	968	406	155	908	343	89	44	7.7	7.3	○
1720	(B)	1127	406	155	1067	343	89	44	8.6	7.6	○
1730	(B)	953	689	365	864	610	254	64	17.2	13.6	○
1740	(B)	1122	409	356	1041	328	243	65	12.2	10.0	○
1750	(B)	1346	406	155	1283	343	89	44	11.6	10.7	○
1770	(C)	1458	469	285	1386	396	171	48	18.8	16.3	○
1780	(B)	1140	643	419	1044	547	185	193	22.2	17.4	○
0340	(B)	521	521	489	457	457	343	114	13.5	10.9	○
0350	(B)	572	570	540	508	508	381	127	14.5	11.8	×
0370	(B)	673	673	641	610	610	483	127	18.6	14.5	×
0500	(B)	1015	596	728	888	469	584	57	26.6	22.7	×
0550	(C)	1297	700	579	1208	611	368	81	43.1	35.9	×

※〔A〕在庫品　〔B〕在庫品(無くなれば取寄品)　〔C〕取寄品

EMIC 株式会社 エミック

大阪本社　〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1丁目9番6号

TEL:06-6962-0716　FAX:06-6962-0850

ホームページアドレス　https://www.emicnet.co.jp

マイケースビルダー/内装オンラインショップ　https://www.mycasebuilder.jp