



# **PELICAN** AIR

### エアー

#### 軽さを重視した防水ケース

ペリカンならではの堅牢性を保ちつつ、構造的な無駄を省くことによ り、最大40%軽量化した軽さを重視した防水ケースです。今までより 長く高さのある製品を収納できる、独自のサイズバリエーションを取 り揃えています。また、収納物に合せた特注内装を追加することで、ご 用途に合った専用ケースとしてお使いいただけます。

#### QUALITY 製品特長



#### 防水•防塵性

蓋側の「Oリング」が底側の突起 に圧縮されることで、「IP67」の 防水防塵性を発揮、「気圧調整 弁」が内部気圧を一定にして開 閉を補助します。



#### 耐衝擊性

「射出成形」で作られたケース は、中間部の空洞と頑丈な外 壁で構成され、リブ構造は強 度を上げつつ外部からの衝撃 を吸収します。



#### 耐熱性

素材の「HPX樹脂」は、-51 °C~71°Cまで耐えることがで き、砂漠や寒冷地等の過酷な 環境下でも使用できます。



#### 安全性

環境規格「RoHS2」が定める 鉛・水銀・カドミウム・六価クロ ム・PBB・PBDEなど特定有害 10物質を含まない製品です。

### COLOR カラー

#### 標準色



#### 特注色



イエロ-



オレンジ

●ご購入前に特注色対応の品番と数量をお問合せください。

### STANDARD PARTS 標準装備



## OPTION オプション



**▼TSAロック** TSA機能が付いた3桁選択式

のダイヤル錠です。



**▼ブロックウレタン** 約1.5cm角の切れ込みが入っ

たウレタンです。



トレックパック カットして長さを調整できる中



パットディバイダー

●ご購入前にオプション対応品番をお問合せください。

# CUSTOMIZE カスタマイズ





表面にロゴ等の 印刷が可能です。



特注 内装

収納物に合わせた 内装加工が可能です。

# SIZE LIST サイズリスト

| 品番   | 外寸法 (mm) |     |     | 内寸法 (mm) |     |     |     | 重量 (kg) |     | キャスター |
|------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-------|
|      | L        | W   | Н   | L        | w   | НВ  | HL  | WF      | NF  | 有無    |
| 1465 | 529      | 321 | 324 | 473      | 254 | 152 | 125 | 4.0     | 3.2 | ×     |
| 1485 | 487      | 325 | 175 | 451      | 259 | 110 | 46  | 2.4     | 2.1 | ×     |
| 1506 | 511      | 305 | 217 | 475      | 239 | 147 | 51  | 2.9     | 2.4 | ×     |
| 1507 | 428      | 358 | 235 | 385      | 289 | 165 | 52  | 2.9     | 2.4 | ×     |
| 1525 | 558      | 355 | 190 | 521      | 287 | 121 | 51  | 3.2     | 2.7 | ×     |
| 1535 | 558      | 355 | 228 | 518      | 284 | 132 | 51  | 4.5     | 3.9 | 0     |
| 1555 | 629      | 393 | 209 | 584      | 324 | 140 | 51  | 4.1     | 3.3 | ×     |
| 1556 | 595      | 343 | 268 | 549      | 273 | 177 | 51  | 5.1     | 4.4 | 0     |
| 1557 | 487      | 401 | 267 | 440      | 330 | 196 | 51  | 3.7     | 3.0 | ×     |
| 1605 | 733      | 426 | 232 | 660      | 356 | 162 | 51  | 5.3     | 4.2 | ×     |
| 1606 | 696      | 384 | 300 | 623      | 312 | 209 | 51  | 6.7     | 5.6 | 0     |
| 1607 | 613      | 478 | 337 | 535      | 402 | 244 | 51  | 7.3     | 6.0 | 0     |
| 1615 | 828      | 467 | 280 | 752      | 394 | 187 | 51  | 8.0     | 6.4 | 0     |
| 1626 | 790      | 433 | 339 | 715      | 358 | 247 | 51  | 8.20    | 6.6 | 0     |
| 1637 | 676      | 525 | 378 | 595      | 446 | 284 | 51  | 8.8     | 6.9 | 0     |
| 1745 | 1186     | 492 | 222 | 1118     | 426 | 139 | 64  | 9.6     | 7.8 | 0     |
| 1755 | 1397     | 356 | 203 | 1469     | 439 | 161 | 64  | 11.3    | -   | 0     |

●ご購入前にご希望品番の納期をお問合せください。

輸入販売店

株式会社エミック

〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1丁目9番6号



大阪本社

TEL:06-6962-0716 FAX:06-6962-0850

ホームページアドレス

マイケースビルダー(オンライン内装設計)

https://www.emicnet.co.jp https://www.mycasebuilder.jp